



NATURALIS®

Tableau de compatibilité

Juillet 2024

LEGENDE / NOTICE EXPLICATIVE

OUI	COMPATIBLE en mélange sans effet significatif de réduction de germination des spores de NATURALIS
PARTIEL	PARTIELLEMENT COMPATIBLE, peut être utilisé en mélange à la dose la plus faible recommandée sur l'étiquette. Appliquer la bouillie immédiatement après le mélange.
NON	NON COMPATIBLE, Ne pas employer en mélange extemporané avec NATURALIS. Observer le délai recommandé entre 2 applications. Lorsque cela n'est pas indiqué dans la colonne "intervalle recommandé", espacer les traitements avec du produit indiqué de ceux avec NATURALIS d'au moins 3-5 jours avant et/ou après.

(1) Lorsque le mélange dans le pulvérisateur est nécessaire, il est recommandé d'utiliser la plus faible dose mentionnée sur l'étiquette.

(2) Appliquer Naturalis 10 à 12 jours avant ou après le traitement avec l'autre produit

FONGICIDES

MATIERE ACTIVE	NOM COMMERCIAL (FORMULATION)	Dose (g or mL/100 L)	COMPATIBLE	INTERVALLE CONSEILLE (J)
AMETOCTRADINE	ENERVIN ACTIVE	150	OUI	-
AMISULBROM	LEIMAY	60	OUI	-
<i>Ampelomyces quisqualis</i> souche AQ-10	AQ 10 ^{WG}	5	OUI	-
<i>Aureobasidium pullulans</i> souches DSM 14940 et DSM 14941	BOTECTOR BLOSSOM PROTECT	100	OUI	-
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> souche D747	AMYLO-X	250	OUI	-
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> souche MBI600	SERIFEL	250	OUI	-
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> souche QST 713	SERENADE ASO	800	OUI	-
BENALAXYL-M + COMPOSES DU CUIVRE	FANTIC A	400	OUI	-
BOUILLIE BORDELAISE ⁽¹⁾	plusieurs	-	OUI	-
BOSCALIDE	CANTUS	25	OUI	-
HYDROXYDE DE CALCIUM	Substance de base	100	OUI	-

MATIERE ACTIVE	NOM COMMERCIAL (FORMULATION)	Dose (g or mL/100 L)	COMPATIBLE	INTERVALLE CONSEILLE (J)
CEREVISANE	ROMEO	500	OUI	-
HYDROXYDE DE CUIVRE ⁽¹⁾	HELIOCUIVRE	150	OUI	-
OXYCHLORURE DE CUIVRE ⁽¹⁾	plusieurs	-	OUI	-
COS-OGA ⁽¹⁾	FYTOSAVE	270	OUI	-
CYAZOFAMIDE + adjuvant	RANMAN	50 + 37,5	OUI	-
CYFLUFENAMIDE	TAKUMI	30	OUI	-
CYPRODINIL	CHORUS	50	OUI	-
DIFENOCONAZOLE	SCORE 25 EC	400	OUI	-
DISODIUM PHOSPHONATE	REDELI	300	OUI	-
FENHEXAMID	TELDOR	100	OUI	-
FLUOPYRAM	VELUM PRIME	33	OUI	-
FOSETYL-ALUMINIUM	ALIETTE	50	OUI	-
ISOFETAMIDE	KENJA	200	OUI	-
LAMINARINE	VACCIPLANT	400	OUI	-
MANDIPROPAMIDE + ZOXAMIDE	AMPEXIO	50	OUI	-
METALAXYL-M + CUIVRE	ACTLET C	400	OUI	-
METRAFENONE	VIVANDO	30	OUI	-
HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE	PREV-AM PLUS	400	OUI	-
OXATHIAPIPROLINE	ZORVEC	20	OUI	-
pack OXATHIAPIPROLIN + ZOXAMIDE	ZORVEC ZELAVIN VEL	20 + 62,5	OUI	-
PENCYCURON	MONCEREN	1875	OUI	-
<i>Pythium oligandrum</i> souche M1	POLYVERSUM	60	OUI	-
HYDROGENOCARBONATE DE POTASSIUM	VITISAN / ARMICARB	500	OUI	-
HYDROGENOCARBONATE DE POTASSIUM	VITISAN / ARMICARB	1000	OUI	-
PHOSPHONATES DE POTASSIUM	CENTURY SL	400	OUI	-
PROQUINAZIDE	TALENDO	20	OUI	-
SOUFRE	THIOPRON RAINFREE	400	OUI	-
SOUFRE	THIOVIT JET	300	OUI	-
SOUFRE	THIOVIT JET	500	OUI	-
SOUFRE	HELIOSOUFRE S	200	OUI	-
SOUFRE	HELIOSOUFRE S	400	OUI	-
SPIROXAMINE	PROSPER	80	OUI	-
TETRACONAZOLE	EMINENT	25	OUI	-
Trichoderma atroviride Sche SC 1	VINTEC	100	OUI	-
<i>Bacillus subtilis</i> souche QST 713	SERENADE MAX	250	PARTIEL	-
BOSCALIDE + PYRACLOSTROBINE	SIGNUM	180	PARTIEL	-
FLUDIOXONIL	GEOXE	50	PARTIEL	-
FLUXAPYROXADE	SERCADIS	15	PARTIEL	-
MEFENTRIFLUCONAZOLE	REYONA	260	PARTIEL	-

MATIERE ACTIVE	NOM COMMERCIAL (FORMULATION)	Dose (g or mL/100 L)	COMPATIBLE	INTERVALLE CONSEILLE (J)
PYRIOFENONE	KUSABI	43	PARTIEL	-
ZOXAMIDE	ZOXIUM	75	PARTIEL	-
ZOXAMIDE	ZOXIUM	125	PARTIEL	-
AZOXYSTROBINE ⁽²⁾	AMISTAR	75	NON	10
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> souche FZB24	TAEGRO	74	NON	-
BUPIRIMATE	NIMROD	100	NON	-
CAPTANE	plusieurs	-	NON	-
HYDROXYDE DE CUIVRE	HELIOCUIVRE	250	NON	-
CYMOXANIL	CURZATE	120	NON	4
CYPRODINIL + FLUDIOXONIL ⁽²⁾	SWITCH	30	NON	10
DIMETHOMORPH	FORUM 50 WP	40	NON	4
DITHIANON + PHOSPHONATES DE POTASSIUM	DELAN PRO	300	NON	10
DODINE	SYLLIT 355 SC	28	NON	-
EUGENOL-THYMOL-GERANIOL	MEVALONE	400	NON	-
FENPYRAZAMINE	PROLECTUS	120	NON	-
FLUAZINAM	BANJO	150	NON	-
FLUDIOXONIL	GEOXE	100	NON	-
FLUOPICOLIDE + FOSETYL ALUMINIUM	PROFILER	300	NON	-
FLUOPICOLIDE + PROPAMOCARB	INFINITO	160	NON	-
FOLPET	plusieurs	-	NON	-
KRESOXIME-METHYLE ⁽²⁾	STROBY DF	200	NON	10
POLYSULFURE DE CALCIUM	CURATIO	2000	NON	7
MANDIPROPAMIDE	PERGADO SC	60	NON	-
MEPANIPYRIME	COCKPIT	80	NON	-
MEPTYLDINOCAP	KARATHANE 3D	40	NON	3
PENCONAZOLE ⁽²⁾	TOPAZE	30	NON	10
PENTHIOPYRADE	FONTELIS	300	NON	-
HYDROGENOCARBONATE DE POTASSIUM	VITISAN / ARMICARB	2000	NON	-
PROPAMOCARBE	PREVITER	200	NON	-
PYRIMETHANIL	SCALA	75	NON	-
SOUFRE	THIOPRON RAINFREE	1000	NON	-
SOUFRE	MICROTHIOL DISPERSS	175	NON	-
SOUFRE	MICROTHIOL DISPERSS	500	NON	-
SOUFRE	HELIOSOUFRE S	1000	NON	-
TEBUCONAZOLE	FOLICUR WG	40	NON	10
TRIFLOXYSTROBINE ⁽²⁾	FLINT	10	NON	10

INSECTICIDES/ACARICIDES

MATIERE ACTIVE	NOM COMMERCIAL (FORMULATION)	DOSE (g or mL/100 L)	COMPATIBLE
ABAMECTINE	VERTIMEC / DYNAMEC	75 / 50	OUI
ACEQUINOCYLE	KANEMITE	180	OUI
ACETAMIPRIDE	SUPREME	50	OUI

AZADIRACHTINE A	NEEMAZAL-T/S	300	OUI
AZADIRACHTINE A	OÏKOS	200	OUI
BIFENAZATE	ACRAMITE	25	OUI
CHLORANTRANILIPROLE	ALTACOR	12	OUI
EMAMECTINE BENZOATE	AFFIRM	300	OUI
ACIDES GRAS C7 à C20	FLIPPER	2000	OUI
FLONICAMIDE	TEPPEKI	25	OUI
FLUPYRADIFURONE	SIVANTO PRIME	75	OUI
EXTRAIT D'AÏL	NEMGUARD SC	200	OUI
LAMBDA CYHALOTHRINE	KARATE ZEON	200	OUI
HUILE DE PARAFFINE	CATANE	1000/2000	OUI
ACIDE GRAS C7 à C20 ⁽¹⁾	NEUDOSAN	2000	OUI
SPINOSAD	TRACER	25	OUI
SPIROTETRAMATE	MOVENTO 48 C	300	OUI
TAU-FLUVALINATE	MAVRIK FLO	300	OUI
HEXYTIAZOX	SHOSHI 25 SC	20	PARTIEL
SPIROMESIFENE	OBERON	50	PARTIEL
SULFOXAFLOR	CLOSER	40	PARTIEL
MALTODEXTRINE	ERADICOAT	2500	NON

AUTRES PRODUITS

MATIERE ACTIVE	NOM COMMERCIAL (FORMULATION)	DOSE (g or mL/100 L)	COMPATIBLE
ACIDE GRAS, SELS DE POTASSIUM	SAVON NOIR	800	OUI
HUILE DE COLZA	ADDIT	250	OUI
POLYSACCHARIDE ALGINATE	AGRICOLLE	300 / 450	OUI
UREE 46%		500	OUI
UREE 46%		3000	OUI
DERIVES TERPENE	HELIOSOL (200 mL/hL)	200	PARTIEL
ACIDE PHOSPHORIQUE	ALGINURE	500	NON
SODIUM LAURYL ETHER SULPHATE	SB PLANT INVIGORATOR	200	NON
DERIVES TERPENE	HELIOSOL (300 mL/hL)	300	NON

ATTENTION : Tous les produits ont été testés aux doses recommandées selon les instructions mentionnées sur l'étiquette. Mélanger NATURALIS avec les autres produits uniquement aux doses recommandées sur l'étiquette. Ne jamais mélanger NATURALIS directement avec un autre produit concentré. Le nom commercial des produits est fourni à titre indicatif la formulation type testée par nos soins. D'autres formulations avec la même matière active peuvent conduire à des résultats différents. Dans l'hypothèse où plusieurs produits sont mélangés, il est recommandé de se référer au produit avec la moins bonne notation. Ce document est rédigé à titre indicatif d'après une version internationale. Certains produits peuvent ne pas être homologués sur le territoire français ou avec des usages différents. Notre société se dégage de toute responsabilité en cas de dégâts ou de pertes résultant de l'utilisation de produits mentionnés dans ce document.

Pour plus d'informations, merci de contacter :



CBC BIOGARD S.A.S.

25 Avenue de l'Europe, 67300 Schiltigheim

Tél. : 03 67 29 05 90

courriel: info@cbcbiogard.fr