

NATURALIS®



SELECTIVITE AUXILIAIRES ET POLLINISATEURS

Rev. Fev. 2025

Organisme non cible	Larve	Adulte	Oeufs
mblyseius andersoni	1	1	1
mblyseius cucumeris	1	1	-
mblyseius swirskii	2	2	-
nthocoris nemoralis	1	1	-
phelinus mali	1	1	-
phidius colemani	-	1	-
ohidoletes aphidimyza	-	1	-
theta spp.	-	-	-
ombus terrestris		A (0)	
hrysoperla spp.	1	1	-
acnusa sibirica	-	-	-
iglyphus isaea	-	1	-
ncarsia formosa	1	1	-
hiseius degenerans	-	1	-
ampidromus aberrans	-	1	-
lacrolophus pygmaeus	1	1	-
oseiulus (=Amblyseius) californicus	1	1	1
esidiocoris tenuis	1	-	-
rius spp.	1	1	-
hytoseiulus persimilis	1	2	1
einernema feltiae	1	1	n.a.
einernema carpocapsae	1	1	n.a.
ethorus punctillum	-	1	-
ratiolaelaps scimitus (Hypoapsis scimitus)	2	1	2
riphlodromus pyri	-	1	-
esidiocoris tenuis rius spp. hytoseiulus persimilis reinernema feltiae reinernema carpocapsae rethorus punctillum rratiolaelaps scimitus (Hypoapsis scimitus)	1 1 1 1 1	1 2 1 1 1 1	- 1 n.a. n.a.

- A = Peut être utilisé en présence de bourdons pollinisateurs. S'assurer de la présence d'orifices sur la ruche afin que les bourdons puissent éventuellement réintégrer la ruche avant la pulvérisation du produit.
- B = Retirer la ruche des bourdons avant l'application du produit jusqu'à la période de rémanence (X) exprimée en jours.
- **C** = Ne pas utiliser en association avec des bourdons.
- 1 = Neutre, mortalité < 25% vs témoin non traité. Peut être utilisé en association avec des organismes non-cibles.
- **2 = Faiblement toxique**, mortalité 25 50%. Ne pas lâcher des auxiliaires immédiatement avant ou après le traitement. Appliquer un intervalle d'au moins 24 heures entre la pulvérisation et le lâcher des organismes non-cibles. Si possible, appliquer Naturalis en premier et les auxiliaires ensuite 24 heures plus tard.
- **3 = Moyennement toxique**, mortalité 50 75% ; Assurer un intervalle d'au moins 5 jours entre la pulvérisation de Naturalis et le lâcher des organismes non-cibles.
- 4 = Toxique, mortalité > 75%; Assurer un intervalle de 7 jours minimum entre la pulvérisation du produit et le lâcher des organismes non-cibles.
- = information non disponible.

Pour plus d'information, merci de contacter :

CBC BIOGARD S.A.S.

25 Avenue de l'Europe, 67 300 Schiltigheim - Tél. 03 67 29 05 90 courriel: info@cbcbiogard.fr